

TÍTULO EN ESPAÑOL

Título en inglés

Apellido, Nombre¹✉; Apellido, Nombre²; Apellido, Nombre²

¹Institución, Departamento o Facultad, Ciudad, País

²Institución, Departamento o Facultad, Ciudad, País

✉ autor.correspondencia@correo.com

Fecha de envío: 14 de junio de 2021

RESUMEN: El resumen debe indicar de manera breve el contenido del artículo: en el caso de que corresponda a un tipo periodístico deberá contener un resumen de los hechos descritos o la persona entrevistada, en el caso de una investigación el resumen contendrá la tesis a probar así como la metodología a usar o el enfoque con el que se va a abordar el problema. En cualquier caso se requiere obligatoriamente el resumen para todo tipo de artículo y de manera opcional el autor puede incluir un resumen en inglés. El resumen no puede superar las 250 palabras de extensión en cualquiera de los dos idiomas.

Palabras clave: Escribir de tres a seis palabras clave separadas por comas.

ABSTRACT: The abstract should briefly indicate the content of the article: if it corresponds to a journalistic article, the abstract must contain a summary of the events described or the interviewed person. If it corresponds to an investigation article, the abstract shall contain the thesis to be proved and the methodology to be used or the approach to the problem. In any case, the abstract is mandatory for all types of articles and the author may optionally include an abstract in English. The abstract cannot exceed 250 words in length in either language.

Key Words: Write three to six key words separated by commas.

1. INTRODUCCIÓN

La revista ASO*i*MAT, es una revista electrónica de publicación trimestral que se dedica a la publicación de artículos periodísticos y científicos de las matemáticas puras, aplicadas y ciencias afines a estas. El proceso de publicación de un artículo requiere la revisión de pares previo a su publicación.

Por otra parte, todos los artículos publicados en la revista ASO*i*MAT son de libre acceso sin restricciones económicas o de contenido de manera electrónica o física. Para más información se recomienda leer la guía para autores disponible en el sitio web de la revista: <https://revistaasoimat.epn.edu.ec/index.php/ASOiMAT/information/authors>.

2. DERECHOS DE AUTOR

Los artículos publicados en la revista ASO*i*MAT se encuentran sujetos a la licencia: Atribución - NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Para más información, puede visitar: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

A continuación se encuentra una lista con los requerimientos técnicos que debe tener el documento.

1. Los artículos deben estar escritos en L^AT_EX con la presente plantilla que se encuentra en libre distribución para su uso.
2. Al momento de presentar el artículo no debe realizar ninguna manipulación de estilo (alineación de textos, tamaño de letra, etc.). El único formato admitido para énfasis de texto es la *itálica*. Las palabras en otro idioma deben ir siempre en *itálica*. (Se recomienda el uso del comando `\emph` para este propósito.)
3. Las imágenes deben estar en formato JPG, PNG, PDF o EPS, con una resolución apropiada a la presentación.
4. Escriba el código fuente de manera clara y ordenada, usando comentarios si requiere sugerir un formato o diseño específico para la publicación de su trabajo.
5. En el caso de generar nuevos comandos o ambientes, estos deben colocarse en el preámbulo del documento en la sección destinada para este fin.

4. OPCIONES

El presente formato posee dos opciones para su desarrollo.

- **Completo:** Esta opción se encuentra por defecto e incluye todas las características detalladas en esta documentación.
- **Sencillo:** Esta opción no posee resumen, palabras clave, abstract, keywords y bibliografía; así, está dirigida a los siguientes tipos de artículos: entrevistas, anécdotas, reto matemático, problemas o soluciones, etc.

Nota: En el caso de usar la opción *sencillo*, se deben eliminar los comandos no usados así como también la bibliografía y citas correspondientes para evitar errores en la compilación.

5. PARTES DEL DOCUMENTO

El artículo a presentarse debe contener las siguientes partes:

5.1. TÍTULO

El título del artículo debe ser corto y conciso.

5.2. NOMBRES DE LOS AUTORES Y FILIACIÓN

El nombre o los nombres de los autores deben ser incluidos en el apartado destinado para este caso, junto con su filiación. Se debe agregar solo uno de los autores como contacto de correspondencia y este debe estar señalado con el ícono correspondiente.

5.3. LISTAS

Las listas se construyen de manera sencilla llamando al ambiente predeterminado para estas, no se deben modificar los parámetros de la misma ni el estilo. Ejemplos de listas y enumeraciones se encuentran a continuación:

Listas

- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3

Enumeraciones

1. Punto 1
2. Punto 2
3. Punto 3

En el caso de que las listas o enumeraciones de numerosos ítems de longitud, se deben usar varias columnas para un mejor ajuste. Por ejemplo:

5.3.1 Listas

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ▪ Punto 1 | ▪ Punto 4 | ▪ Punto 7 |
| ▪ Punto 2 | ▪ Punto 5 | ▪ Punto 8 |
| ▪ Punto 3 | ▪ Punto 6 | ▪ Punto 9 |

5.3.2 Enumeraciones

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. Punto 1 | 4. Punto 4 | 7. Punto 7 |
| 2. Punto 2 | 5. Punto 5 | 8. Punto 8 |
| 3. Punto 3 | 6. Punto 6 | 9. Punto 9 |

Para el desarrollo de listas y enumeraciones anidadas, se recomienda un máximo de 3 niveles de anidación. Ejemplos de dichas anidaciones se encuentran a continuación:

Listas

1. Punto 1
2. Punto 2
 - a) Punto 2.1
 - b) Punto 2.2
 - i. Punto 2.2.1

Enumeraciones

- Punto 1
- Punto 2
 - Punto 2.1
 - Punto 2.2
 - Punto 2.2.1

6. FIGURAS

Las figuras aceptadas incluyen tanto gráficos creados en TikZ, PSTricks como imágenes de mapas de bits.

6.1. TIKZ

Por defecto, se recomienda emplear el lenguaje TikZ para el desarrollo de figuras. Los paquetes necesarios para este fin deben ser incluidos en el documento principal.




Figura 1: Gráfico

6.2. PSTricks

Aunque se recomienda TikZ, el autor puede optar por usar PSTricks. En este caso, debe asegurarse de que las imágenes adjuntadas se encuentren en formato EPS.

6.3. IMÁGENES

Las imágenes a ser incluidas pueden ser dibujos, mapas o fotografías con una resolución deseada de 300 dpi sin fondo; además, deben ser almacenadas en una carpeta separada con un nombre corto que permita su identificación.

El autor del artículo es responsable de verificar los derechos de autor de las imágenes que se envían como parte del artículo.



Figura 2: Leyenda de la figura.

Se recomienda que la imagen no ocupe más del 50% de la página salvo que así lo requiera por sus dimensiones. Un tamaño recomendado es un ancho del 75% de la línea de texto con una altura proporcional a la primera.

Todas las imágenes deben incluir una leyenda y en el caso de hacer referencia a las mismas, se deben usar referencias cruzadas para este fin, es decir, los comandos: \label y \ref.

7. ESCRITURA MATEMÁTICA

7.1. FÓRMULAS MATEMÁTICAS

Las fórmulas matemáticas no requieren ser numeradas en general, a menos de que se haga referencia a las mismas en el artículo, para este fin se debe usar el comando \eqref, además de un espacio duro o irrompible entre la referencia a la ecuación y la palabra que la precede. Un ejemplo de esto se encuentra en la ecuación (1).

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

Por otra parte, los desarrollos matemáticos no están obligados a ser numerados, pero si el autor lo requiere puede hacerlo total o parcialmente.

$$\begin{aligned} |a - b|^2 + |a + b|^2 &= ((a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2) + ((a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2) \\ &= (a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2 + a_2^2 - 2a_2b_2 + b_2^2) + (a_1^2 + 2a_1b_1 + b_1^2 + a_2^2 + 2a_2b_2 + b_2^2) \\ &= 2a_1^2 + 2b_1^2 + 2a_2^2 + 2b_2^2 \\ &= 2(a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2) \\ &= 2(|a|^2 + |b|^2). \end{aligned}$$

7.2. AMBIENTES MATEMÁTICOS

Están incluidos los siguientes ambientes:

- Definición (defi);
- Teorema (teo);
- Proposición (prop);
- Lema (lema);
- Axioma (axioma).

Algunos ejemplos se pueden encontrar a continuación:

DEFINICIÓN 1 (Razón de cambio promedio). Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función, $a \in I$ y $h \in \mathbb{R}$ tal que $a + h \in I$, se define la razón de cambio promedio de la función f entre a y $a + h$ por

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Este número también es conocido como variación media de f en el intervalo que une a y $a + h$.

PROPOSICIÓN 1. Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $a \in I$. Se tiene que f es derivable en a si y solo si existe

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

LEMA 1. Sean $a, p \in \mathbb{N}$, con p un primo. Si a^2 es un múltiplo de p , entonces a también es un múltiplo de p .

AXIOMA 1 (Axiomas de Peano). El conjunto de los números naturales, está caracterizado por las siguientes propiedades:

1. El conjunto \mathbb{N} es no vacío, posee al elemento 1.
2. Todo número natural posee un sucesor.
3. Dados dos números $n, m \in \mathbb{N}$ con el mismo sucesor, entonces $n = m$.
4. El número 1 no es sucesor de ningún otro elemento de \mathbb{N} .
5. Los números naturales son un conjunto inductivo.

EJERCICIO 1. Halle todos los primos p tales que

$$p^2 + 1 = 2x^2, \quad (2)$$

$$p + 1 = 2y^2, \quad (3)$$

tiene solución para x, y enteros no negativos.

EJEMPLO 1. Demostrar que: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(5-x)(2x-1)}{|-5x^2+7x+6|} = +\infty$.

Las demostraciones deben ser escritas en el ambiente proof con la siguiente sintaxis:

```
1 \begin{proof}
2 %Aquí escriba la demostración
3 %
4 %Use el comando \qedhere para un mejor ajuste
5 \end{proof}
```

Para una mejor redacción matemática se sugiere leer: <http://www.texnia.com/archive/ortomatem.pdf>. Para una escritura más sencilla de fórmulas y desarrollos matemáticos se puede usar el paquete `aleph-comandos` que se encuentra en: <https://git.alephsub0.org/>.

8. TABLAS

Para la composición de tablas, la letra siempre debe ser de tamaño menor a la del resto del texto y se recomienda optar por el siguiente formato:

Fórmula	Prueba 1	Prueba 2
Compuesto 1	38,4	6,32
Compuesto 2	16,6	12,5

Tabla 1: Resultados de la experimentación de distintas sustancias.

Las tablas, al igual que las figuras, siempre deben poseer una leyenda y en el caso de ser referenciadas dentro del documento, deben hacer uso de referencias cruzadas, es decir, los comandos `\label` y `\ref`.

Este hace uso del paquete `booktabs` que mejora la presentación de las mismas y usa los comandos `\toprule`, `\midrule` y `\bottomrule`.

9. ENLACES

Para la inclusión de direcciones URL, se recomienda el uso del comando `\url`, únicamente en caso de que el enlace sea extenso o complejo, se puede reemplazar por el comando `\href`.

10. CÓDIGO

Para la inclusión de código se debe usar el paquete `listing` y para pseudocódigo, `algorithm2e`; estos paquetes ya se encuentra cargado en la clase y un ejemplo de pseudocódigo y código se encuentra a continuación. Se debe incluir leyendas de cada código y pseudocódigo.

10.1. PSEUDOCÓDIGO

Ejemplo de pseudocódigo.

Datos: Dos números reales a y b
Resultado: El máximo entre a y b

```

1 Función Máximo( $a, b$ ):
2   si  $a < b$  entonces
3     |   devolver  $b$ 
4   en otro caso
5     |   devolver  $a$ 

```

Algoritmo 1: Ejemplo de Pseudocódigo.

10.2. CÓDIGO

Ejemplo de código.

```

1 def OrdenBurbuja( $a$ ):
2   for  $i$  in range(len( $a$ )-2):
3     for  $j$  in range(len( $a$ )- $i$ -1):
4       if  $a[j] > a[j+1]$ :
5          $a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]$ 
6   return  $a$ 

```

Código 1: Ejemplo de código.

11. BIBLIOGRAFÍA Y CITAS

La bibliografía debe incluirse mediante un archivo `.bib` con el mismo nombre que el archivo principal y utilizando el paquete `biblatex` (ya incluido en la clase). Únicamente deben incluirse referencias citadas en el artículo.

El estilo bibliográfico a usar es APA séptima edición, algunos ejemplos e información se pueden encontrar en: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples>. Y una versión traducida en: <https://normasapa.pro/>.

Para las citas puede utilizar los siguientes comandos según sea adecuado:

- Cita completa entre paréntesis `\parencite{ }`: (Mittelbach e Imarin, 1993)

- Cita completa sin paréntesis `\textcite{ }`: Mittelbach e Imarin (1993)
- Cita completa entre paréntesis `\cite{ }`: Mittelbach e Imarin, 1993
- Cita de autor `\citeauthor{ }`: Mittelbach e Imarin
- Cita de año `\citeyear{ }`: 1993
- Cita con opciones extras `\parencite[] []{ }`: (ver Mittelbach e Imarin, 1993, pág. 66)

Información adicional sobre el paquete biblatex puede encontrarse en: <http://tug.ctan.org/info/biblatex-cheatsheet/biblatex-cheatsheet.pdf>

Finalmente, se presentan ejemplos de referencias que se pueden utilizar:

- Artículos de revista: Einstein, 1905
- Libros: Goossens et al., 1993
- Libros: Mittelbach e Imarin, 1993
- Tesis: Chaucanes Cadena, 2011
- Sitios web: Knuth, s.f.
- Videos: Harvard, 2019

12. COMENTARIOS

El presente formato se base en la clase `aleph-revista`, generada dentro del proyecto `Alephsub0` (<https://alephsub0.org/>). Tanto el formato como la clase se encuentran en desarrollo, cualquier reporte de problema o sugerencia de mejora se lo puede realizar al siguiente correo: daniel.lara@alephsub0.org.

Para la segunda versión beta (0.2b) se incluye la opción de un artículo «sencillo», este tipo de artículo elimina el paquete y opciones de bibliografía o referencias además del resumen y palabras clave tanto en inglés como en español.

REFERENCIAS

- Chaucanes Cadena, J. M. (2011). *PTF ampliado con capital humano mediante números índices y métodos paramétricos*. (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Occidente. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10053/T07714.pdf?sequence=1>
- Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10), 891-921. <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>
- Goossens, M., Mittelbach, F. y Samarin, A. (1993). *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley.
- Harvard, U. (2019). *Pinza robótica suave para medusas*. <https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs>
- Knuth, D. (s.f.). *Knuth: Computers and Typesetting*. <http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C~%7B%7Duno/abcde.html>
- Mittelbach, F. e Imarin, A. (1993). *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley.